

ОПЕРАТИВНАЯ МЕБЕЛЬ

SWIFT

pointex



ОПЕРАТИВНАЯ МЕБЕЛЬ

SWIFT

Ассортимент включает наиболее популярные размеры рабочих мест для сотрудников, а также руководителей департаментов, сочетаясь с целым набором элементов, предназначенных для хранения: тумбы, стеллажи и шкафы, что позволяет решать любые задачи комфортного обустройства и комплектации рабочих мест.



ПРЯМЫЕ И ЭРГОНОМИЧНЫЕ СТОЛЫ

1200/1400/1600/1800 мм

1200 мм

25 мм

Стол эргономичный с увеличенным рабочим пространством


Экраны из ЛДСП
толщиной 18 мм

Столешница из ЛДСП
толщиной 25 мм

Кромка серого цвета

10-20 мм

Опоры регулируются по высоте



ВРОВЕНЬ СО СТОЛОМ

750 мм

Направляющие роликовые

Ручки- скобы

Верхний ящик оснащен замком

Опоры металлические
квадратного сечения 40x40 мм

*на подкатной тумбе опоры роликовые

Закаленное стекло



Полкодержатели жесткой фиксации




Вешало выдвижное



Низкие двери декорированы накладным пластиковым молдингом под металл.

Пластиковые ручки-напли




Столы на металлических L-образных опорах
Толщина металл 1,5 мм. Цвет серый.
Возможность протягивать провода внутри опор.







**ВОЗМОЖНОСТЬ КОМПЛЕКТАЦИИ
КАБИНЕТА РУКОВОДИТЕЛЯ**



Стол для руководителя 1800/2000х900



Брифинг-приставка 1200х600






**ВОЗМОЖНОСТЬ КОМПЛЕКТАЦИИ
ЗОНЫ ПЕРЕГОВОРОВ**


Собирается из прямых столов и секторов

АССОРТИМЕНТНЫЙ РЯД




Стол письменный *

SWF 274 101 120x80xh75
SWF 274 102 140x80xh75
SWF 274 103 160x80xh75
SWF 274 104 180x80xh75




Стол письменный

SWF 274 105 120x80xh75
SWF 274 106 140x80xh75
SWF 274 107 160x80xh75
SWF 274 108 180x80xh75




Рабочая станция правая**

SWF 274 161 120x120xh75
SWF 274 162 140x120xh75



Рабочая станция левая**

SWF 274 151 120x120xh75
SWF 274 152 140x120xh75




Рабочая станция на металлоопорах, пр.**

SWF 274 163 120x120xh75
SWF 274 164 140x120xh75




Рабочая станция на металлоопорах, лв.**

SWF 274 153 120x120xh75
SWF 274 154 140x120xh75



Стол письменный

SWF 274 100 180x90xh75
SWF 274 110 200x90xh75



Приставной стол / брифинг-приставка

SWF 274 200 120x60xh75




Тумба подкатная

ZOM 275 303 43x47xh64,2




Тумба приставная

SWF 274 310 45x60xh75




Тумба под оргтехнику

SWF 274 480 80x60xh65,6



Креденция

SWF 274 402 71x37,4xh76,3




Экран

SWF 274 811 120x1,8xh47
SWF 274 812 140x1,8xh47
SWF 274 813 160x1,8xh47
SWF 274 814 180x1,8xh47




Опора для рабочей станции

SWF 274 999 h72




Подставка под системный блок

SWF 274 804 20x52xh46,5



Сектор стола для переговоров

SWF 274 715 190x35xh75



Стеллаж

SWF 274 401 71x37,4xh76,3
SWF 274 504 71x37,4xh207



Шкаф для бумаг

SWF 274 500 71x37,4xh207



Шкаф для бумаг закрытый

SWF 274 503 71x37,4xh207



Гардероб

SWF 274 502 71x37,4xh207

* используется как элемент стола переговоров
** необходимо комплектовать дополнительной опорой



ПРОИЗВОДСТВО РОССИЯ

ВОЗМОЖЕН НЕСТАНДАРТ


ЦВЕТОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Мебель выполнена из плит ЛДСП.

- Серия представлена в двух цветовых исполнениях: "дуб шамони светлый" и "венге".
- Цвет кромки изделий: серый
- Цвет каркасов шкафной группы: серый
- Декоративный молдинг на низких дверцах шкафов



дуб шамони светлый



венге

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СТОЛЫ и ТУМБЫ:

- Столешницы изготовлены из ЛДСП толщиной 25 мм, кромка столешниц – ПВХ толщиной 2 мм.
- Лицевая панель и опоры изготовлены из ЛДСП толщиной 18 мм.
- Опоры регулируемые. Минимальная высота опоры – 10 мм, максимальная высота опоры – 20 мм, регулируется для компенсации неровности пола.
- Столы для переговоров могут быть сформированы из 2-х и более скрепленных между собой рабочих столов, объединяемых завершающими секторами. Сектор состоит из столешницы толщиной 25 мм и 2-х металлических опор.
- Каркас тумбы выполнен из ЛДСП толщиной 18 мм, видимые торцы облицованы кромкой ПВХ толщиной 0,4 мм.
- Топ из ЛДСП толщиной 25 мм, облицован кромкой ПВХ толщиной 2 мм.
- Дно ящиков из ХДФ.
- Направляющие ящиков роликовые.
- Верхний ящик оснащен замком.

ШКАФНАЯ ГРУППА:

- Каркасы шкафов выполнены из ЛДСП толщиной 18 мм, облицованы кромкой ПВХ светло-серого цвета толщиной 0,4 мм.
- Топ из ЛДСП толщиной 25 мм, облицован кромкой ПВХ древесного цвета толщиной 2 мм по лицевой части и кромкой ПВХ древесного цвета толщиной 0,4 мм по остальным.
- Двери крепятся с помощью накладных металлических 4-х шарнирных петель с возможностью регулировки в 3-х направлениях.
- На двери устанавливаются хромированные пластиковые ручки-капли.
- Опоры регулируемые.
- Съемные полки крепятся на полкодержателях жесткой фиксации.
- Стекло закаленное, сатин.
- В гардеробе установлена выдвижная штанга для одежды.





ПРОИЗВОДСТВО | СКЛАД | ПРОЕКТЫ